

Spraydosen

Preise siehe shop.griederbauteile.ch

Gleitmittel + Schmiermittel	Seite 2 + 3					
Kontakt- + Reinigungs-Schutzmittel	Seite 3 - 5					
Oberflächenbehandlung, Reinigung	Seite 6					
Reinigung Mechanischer Teile	Seite 7					
Reparatur-Hilfsmittel	Seite 8					
Herstellen von Gedruckten Schaltungen	Seite 8 + 9					
Zubehör	Seite 9					

Graphit 33

Grafit-Leitlack

GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.

Best.Nr.	Inhalt	Leitfähige Beschichtung
WOC.33.200	200ml	
WOC.33.400	400ml	



Kontakt 40

Multifunktionsöl

KONTAKT 40 ist das vielseitig einsetzbare Multifunktionsöl. Das Mehrzwecköl hat hervorragende Wasserverdrängende Eigenschaften und beseitigt feuchtigkeitsbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen. Es schmiert Werkzeuge, löst Schrauben und schützt vor Rost. KONTAKT 40 ist silikonfrei und temperaturbeständig bis 150°.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.40.200	200ml	



Multischaum 77

Schaumreiniger

Wässriger Schaumreiniger mit Frisch-Kraft für größere Oberflächen. Enthält hochaktive Wirkstoffe für kraftvolle und zugleich schonende Reinigung von allen Glas-, Keramik-, Metall- oder Kunststoffoberflächen. Auch für Textilien, Gummi und lackierte Flächen bestens geeignet. Der standfeste Reinigungsschaum enthält Lösemittel, die auch hartnäckige Verunreinigungen schnell entfernen. Zur schlierenfreien Schmutzentfernung bei Arbeitstischen, Armaturen, Behältern, Fenstern, Fliesen, Kacheln, Lampen, Maschinen, Möbeln, Polstern, Rollläden, Werkzeugen oder Windschutzscheiben.

Best.Nr.	Inhalt	Schaumreiniger
WOC.77.400	400ml	



Kontaflon 85

PTFE-Trockenschmierstoff

KONTAFLO 85 ist das fettfreie Gleit- und Antihafmittel auf PTFE-Basis. Es bildet sich ein sauberer, dünner Gleit- und Trennfilm der wasserabstoßend wirkt, Schmutz nicht anzieht und bis 260°C temperaturbelastbar ist. KONTAFLO 85 wird als Gleitmittel für Kunststoff und Kabel, als Trockenschmierstoff für Laufwerke oder als universelles Antihafmittel eingesetzt.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.85.200	200ml	



Sprühöl 88

Feinmechaniköl

SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen, Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.88.200	200ml	



KONTAKT 701 VASELINE SPRAY

KONTAKT 701 - Vaselinespray

KONTAKT 701 ist das hochreine Kontaktfett auf Vaseline-Basis. Es bildet sich ein fettartiger, weicher Vaselinefilm der Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. KONTAKT 701 ist silikon- und säurefrei.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.701.200	200ml	



Kontakt- und Reinigungs-Schutzmittel

KONTAKT IPA

IPA-Reiniger

KONTAKT IPA ist der spezielle Reinigungs-Alkohol mit hoher Reinheit. Der enthaltene Isopropyl-Alkohol (Isopropanol) verdunstet nach der Anwendung absolut rückstandsfrei und ist dadurch insbesondere zur Schmutzentfernung an optischen Bauteilen, Sensoren und Magnetköpfen geeignet. Durch die hohe Materialverträglichkeit ist KONTAKT IPA universell einsetzbar. Die Anwendung als Spray garantiert saubere und zielgenaue Dosierung.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.IPA.200	200ml	




KONTAKT WL

Elektronikreiniger, universell

KONTAKT WL ist die universelle Sprühflasche für die gesamte Elektronik. Das Lösemittelgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Ruß- oder Nikotinrückstände aus elektrischen Geräten, Steckern, Motoren oder feinmechanischen Getrieben. KONTAKT WL hat eine hohe Lösekraft, gute Materialverträglichkeit mit üblichen Elektronikbauteilen und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.WL.200	200ml	
WOC.WL.400	400ml	



EMV 35

EMV 35 - Kupfer-Leitlack

EMV 35 ist der hochleitfähiger Abschirmlack für Kunststoffoberflächen. Der Kupfer-Leitlack schützt vor elektromagnetischen Interferenzen, erhöht die Störfestigkeit elektrischer Geräte und verhindert das Aussenden elektromagnetischer Wellen aus Elektronikgeräten. EMV 35 ist speziell zur Beschichtung von Kunststoffgehäusen elektrischer Anlagen und elektronischer Geräte geeignet.

Best.Nr.	Inhalt	Leitfähige Beschichtung
WOC.35.200	200ml	



KONTAKT 60

Kontaktreiniger, oxidlösend

KONTAKT 60 - der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.60.200	200ml	
WOC.60.400	400ml	



KONTAKT 60 Plus

Kontaktreiniger + Schutz

KONTAKT 60 PLUS - Kontakt-Reiniger plus Schutz. Das oxidlösende Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte. Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände. Reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion. Ideal für Stecker, Schalter, Regler, usw. insbesondere unter Witterungseinfluss. NSF K2 registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.60PLUS	200ml	



KONTAKT 61

Kontaktschutzöl

KONTAKT 61 ist das feuchtigkeitsverdrängende Schutzöl für elektrische Kontakte aller Art. Es bildet sich auf der Kontaktoberfläche ein hauchdünner, nicht leitender Ölfilm der Feuchtigkeit verdrängt, Kurzschlüsse vermeidet und vor Korrosion schützt. KONTAKT 61 erhöht die Funktionssicherheit von Steckern, Schaltern und Reglern insbesondere unter Witterungseinfluss.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.61.200	200ml	



ENTFETTER 65

ENTFETTER 65 - Elektronikreiniger, extrastark

ENTFETTER 65 ist der Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen in der Elektronik. Das extrastarke Lösungsmittelgemisch entfernt auch verharzte oder festgebackene Verschmutzungen aus Motoren, Hochspannungsschaltern, Klimaanlage, Antennenisolatoren, Kabeln, Ventilatoren, Schaltanlagen usw. Durch den hohen Flammpunkt von 25°C besteht eine höhere Arbeitssicherheit bei der Anwendung.

Best.Nr.	Inhalt	Starke Reinigungsmittel
WOC.65.200	200ml	



ISOLIER 72

Silikonölspray, hochdosiert

ISOLIER 72 ist das hochisolierende Silikonöl mit hohem Wirkstoffgehalt. Das Isolieröl wird zum Beseitigen von Isolationsfehlern an Trafos und Spulen eingesetzt. Darüber hinaus kann es als wasserbeständiger Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile eingesetzt werden. Das Öl hat ist auch mit Gummi und Kunststoff gut verträglich.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.72.200	200ml	



VIDEO 90

Magnetkopfreiniger

VIDEO 90 ist der Spezialreiniger für Magnetköpfe aller Art. Der milde Reiniger entfernt Schmutz, Staub, Bandabrieb, Öl- oder Fettreste von Laseroptiken, Ton- und Videoköpfen an Video-, Audio- und Datenspeichergeräten. VIDEO 90 sorgt für klare Bilder, reinen Klang und problemlose Datenübertragung.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.90.200	200ml	



FLUID 101

Entwässerungsspray

FLUID 101 ist das Entwässerungsspray für die Elektronik. Das spezielle, kapillaraktive Fluid dringt in feinste Ritzen ein und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Es ist somit ideal geeignet zur Instandsetzung von elektrischen Anlagen nach Wasserschäden oder zum schnellen Beheben feuchtigkeitsbedingter Störungen.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.101.200	200ml	



TUNER 600

Präzisions-Kontaktreiniger

TUNER 600 ist der Präzisionsreiniger für empfindliche Kontaktoberflächen. Das milde Reinigungsmittel entfernt oberflächlichen Schmutz an Potentiometern, Schiebereglern, Druck Tastern oder Sensoren. TUNER 600 ist auch an empfindlichen, graffitierten Gummitastern bei Fernbedienungen problemlos einsetzbar und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.600.200	200ml	



KONTAKT GOLD 2000

Kontaktgleitmittel

KONTAKT GOLD 2000 ist das synthetische Kontaktgleitmittel für Steckverbinder aller Art. Der Schmierstoff auf Basis Polyphenylether reduziert Steckkräfte, vermindert den Abrieb und erhöht die Lebensdauer insbesondere bei empfindlichen Edelmetallkontakten. KONTAKT GOLD 2000 ist silikonfrei, langzeitbeständig und temperaturstabil bis 200°C.

Best.Nr.	Inhalt	Schmierstoffe
WOC.2000.200	200ml	



ZINK 62

Zink-Schutzlack

ZINK 62 ist die Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl. Der Schutzlack enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999. ZINK 62 ist schnelltrocknend, temperaturbeständig, schw eißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.

Best.Nr.	Inhalt	Korrosionsschutz-Produkte
WOC.ZI.400	400ml	



PLASTIK 70

Leiterplatten-Schutzlack

PLASTIK 70 ist der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparenter Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40°C und +60°C, kurzzeitig bis 100°C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.

Best.Nr.	Inhalt	Korrosionsschutz-Produkte
WOC.70.200	200ml	
WOC.70.400	400ml	



URETHAN 71

Leiterplatten-Schutzlack

URETHAN 71 ist der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.

Best.Nr.	Inhalt	Korrosionsschutz-Produkte
WOC.71.200	200ml	



SURFACE 95

Gehäuse reiniger

SURFACE 95 ist der Gehäuse- und Oberflächenreiniger mit Politureffekt. Er entfernt Verschmutzungen aller Art und gleicht Kratzer und Gebrauchsspuren an Kunststoff- und Lackoberflächen aus. Der Politureffekt erzeugt neuen Glanz. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert. SURFACE 95 ist ideal geeignet zur Reinigung und Auffrischung von Elektronikgehäusen, Armaturen und Büroeinrichtungen.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.95.200	200ml	



ANTISTATIK 100

Antistatikspray

ANTISTATIK 100 bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elektrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.

Best.Nr.	Inhalt	Spezialprodukte
WOC.95.200	200ml	



SOLVENT 50 (LABEL OFF 50)

Etikettenlöser

SOLVENT 50 ist der hochwirksame Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont. SOLVENT 50 entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Durch den natürlichen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.50.200	200ml	



PRINTER 66

Drucker-Reiniger

PRINTER 66 ist der Intensivreiniger für Drucker aller Art. Er löst Tinte, Farb- und Tonerreste und reinigt Druckköpfe und Druckmechaniken. Er entfernt jeden Schmutz von Gummwalzen und verbessert die Griffbarkeit von Einzugsrollen für den Papiereinzug.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.66.200	200ml	



SCREEN 99

Glas- und Bildschirmreiniger

SCREEN 99 ist der starke Glas- und Bildschirmreiniger. Der Aktivschaum enthält hochwirksame Lösemittel, die auch stärkere Verschmutzungen schnell lösen. Der Schaum ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert. SCREEN 99 ist ideal geeignet zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.99.200	200ml	



REINIGER 601

REINIGER 601 - Präzisions-Reiniger

REINIGER 601 ist der milde Präzisionsreiniger für die Elektronik und Feinmechanik. Er hat eine hohe Materialverträglichkeit auch mit empfindlichen Kunststoff- oder Gummioberflächen und trocknet in sekundenschneller rückstandsfrei ab. Er entfernt oberflächige Verschmutzungen an Sensoren, Reflektoren, Magnetkarten, Laufwerken usw.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.601.200	200ml	



SCREEN TFT

Schonender Bildschirmreiniger

SCREEN TFT ist der schonende Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert. SCREEN TFT ist ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PC's, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.TFT.200	200ml	



DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK - Druckgas-Spray

DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK ist das Druckgasspray mit extra-starkem Sprühstrahl. Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK enthält ein reines, trockenes Druckgas. Durch den extrastarken Druckgasstrahl ist das Spray besonders zum Entfernen von großflächigen und hartnäckigen Staub- und Schmutzablagerungen in elektrischen Anlagen und Geräten geeignet.

Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.67S.200	200ml	
WOC.67S.400	400ml	



KÄLTE 75

KÄLTE 75 - Kältespray

KÄLTE 75 ist das ergiebige Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis max. 52°C. Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. KÄLTE 75 wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen und Schockfrieren kleiner Flächen und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühler eingesetzt.

Best.Nr.	Inhalt	Spezialprodukte
WOC.75S.200	200ml	
WOC.75S.400	400ml	



Herstellen von gedruckten Schaltungen

LÖTLACK SK 10

LÖTLACK SK 10 - Schutzharz, lötlaktiv

LÖTLACK SK 10 ist das lackartige Schutzharz mit Flussmittelwirkung. Das lötlaktive Harz verbessert die Lötfähigkeit bei Lötarbeiten und dient als Oxidationsschutz für Leiterbahnen. LÖTLACK SK 10 wird als Löt Hilfsmittel, zum Oxidationsschutz von teilbestückten Leiterplatten und zur Erhaltung der Lötbarkeit von Bleigussteilen eingesetzt.

Best.Nr.	Inhalt	Korrosionsschutz-Produkte
WOC.10.200	200ml	
WOC.10.400	400ml	



POSITIV 20

Fotopositiv-Resist

POSITIV 20 ist der lichtempfindliche Fotopositiv-Resist zum Kopieren von Vorlagen auf Werkstoffe. Die transparente Vorlage wird durch UV-Licht auf das beschichtete Werkstück kopiert und lichtdurchlässige Bereiche durch saures Ätzen entfernt. Mit POSITIV 20 werden Leiterbahnen auf Kupferplatten kopiert oder Beschriftungen und Grafiken auf Metalle übertragen.

Best.Nr.	Inhalt	Spezialprodukte
WOC.20P.200	200ml	



TRANSPARENT 21

TRANSPARENT 21 - Pausklar-Spray

TRANSPARENT 21 macht Papiervorlagen durchsichtig. Durch das spezielle Fluid werden Schaltbilder auf Papier transparent und können so auf fotobeschichtete Platinen übertragen werden.



Best.Nr.	Inhalt	Spezialprodukte
WOC.21.200	200ml	

KONTAKT LR

KONTAKT LR - Leiterplatten-Reiniger

KONTAKT LR ist der hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art. Die Spezialrezeptur ist insbesondere auf die effektive Flussmittelfernung abgestimmt und ist ideal geeignet zur Reinigung von Leiterplatten vor und nach Löt- oder Reparaturarbeiten. Die integrierte Reinigungs-Bürste garantiert schnelle und effektive Schmutzentfernung. KONTAKT LR ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.



Best.Nr.	Inhalt	Präzisionsreiniger
WOC.LR200	200ml	

Zubehör

Wandregal

Wand-Drahtregal blau für 7 Spraydosen zu 200ml



Best.Nr.	Inhalt	Zubehör
WOC.G.200		

